



 **redan**®


Copyright by REHAU



VINDUER **redan geneo**®

A

redan geneo PHZ




Do
76%*
 oszczędności energii
 dzięki
GENEO


Ny kvalitet gennem GENE0

Vinduessystem GENE0 er en usædvanlig innovation indenfor vinduesteknik på grund af den innovative materiale, som den er opbygget af. Unik formel for kompositmateriale RAU-FIPRO® er udarbejdet af specialister hos REHAU. Det er et utrolig stabil fremtidsmateriale, indeholdende glasfiber, som hidtil ikke har været brugt i vinduesbranchen. Det sikrer profilernes ualmindelige statiske egenskaber, uden at der skal bruge stålarmering. Takket den innovative teknologi **P.T.L**® (Precisely Thin Line), har vi opnået en yderst tynd samling, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige løsninger. Det som også udmærker Redan vinduer på markedet er „guld linje“, som fås i produkterne i Premium klassen.

View fra et termovisionskamera (rød farve viser varmen som forsvinder)



Før udskiftning




efter udskiftning

REHAU
 QUALITY
 OKNA
 DESIGN

Unikke egenskaber takket ny teknologi



Beskyttelse mod indbrud



støjbeskyttelse

Teknologi brugt i Formel 1 og luftfartssektoren – nu i dine vinduer

Systemets fordele:

- profilsystem REHAU RAU-FIPRO®
- nyeste generations materiale RAU-FIPRO® hidtil nu kun brugt i Formel 1 og luftfartssektoren
- ekstremt glat profiloverflade takket HIGH DEFINITION FINISHING teknologi
- 6- kammer system med indbygningsdybde 86 mm
- 3-glas pakker $U_g=0,5 \text{ W / m}^2\text{K}$ 4/16/4/16/4 med TERMORAMME som standard
- forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningspærre
- anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
- system MD med midter tætningsliste (tredje tætningsliste)
- varmeledningsevne $U_f=0,85 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480 $U_w=0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$
- speciel funktionskammer muliggør anvendelse af ekstra termoiserende indlæg
- energibesparelse på op til 76% (ved udskiftning af gamle træ- eller plastvinduer med varmeledningsevne $U_w=2,7 \text{ W / m}^2\text{K}$)
- „Guld linje“ som udmarker REDAN vinduer
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme
- alle tætningslister i grå farve



DØRE **redan** geneo®

Mange af os drømmer om, at hjemmet skulle være fuld af lys og tæt som mulig på naturen. Glasfacade med udgang til balkon, terrasse med mulighed for brug ikke kun om sommeren, kan udvide din beboelsesplads og sikre dig dejlig udsigt. Hæve /skydedøre REDAN har høje termoisolationsparametre, som bidrager til energibesparelser. .

Hæve /skydedøre HSTØ



Udvendige døre



Rigt udvalg af dørløsninger, driftssikkerhed under brug

Udvendige døre er hjemmets visitkort. Firmaet REDAN tilbyder Dem næsten ubegrænset frihed i udformning af udvendige døre – fra de klassiske til supermoderne. Dørsystemer sammen med vinduessystemer danner et ideelt, harmonisk billede af et hjem.



Produkter fås som finerede eller malede



Mere information finder du på
www.redan.pl

P.T.L.[®]
PRECISELY THIN LINE

er en unik teknologi, som vort firma har udarbejdet for at opnå yderst tynde samlinger, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige løsninger.

